

P6



P8



P3



P7



P9



P10



P12

P13



P1



P4



P2



P5



P11

LEGENDA

01 Painéis compósitos em alumínio - Alucobond
02 Isolamento acústico "Aglomer Acoustic" da Flex 2000 [80 mm]
03 Sistema de fixação dos painéis de Alucobond
04 tela Impermeabilização da Impersalum
05 Mdf hidrófugo [18mm]
06 Caixa de Ar
07 L8 de rocha 70kg/m2 [100mm]
08 Viga em lamelado colado de madeira [proj. estruturas]
09 Membrana para absorção de vibrações
10 Caleira revestida a tela de impermeabilização da Impersalum
11 Elemento estrutural [proj. estruturas]
12 Estore eléctrico em tela blackout com latex e calha com guia embutido
13 Chapa quinada em alumínio - fixação do sistema Alucobond
14 Chapa de alumínio [200mm]
15 Caixilharia alumínio lacado do tipo Unicity - Technal
16 Painéis em gesso cartonado [15mm]
17 Caleira [proj. inst. hidráulicas]
18 Grelha [proj. inst. hidráulicas]
19 Estrutura de fixagao do deck
20 Deck em madeira de ipê
21 Argamassa de enchimento
22 Laje com 1,5% de inclinação [proj. estruturas]
23 Pintura sobre betão
24 Soleira em pedra de ardósia amaciada
25 Scalho em madeira maciça de pinho americano avermelhado [red pine]
26 Manta em espuma de poliestieno [3mm]
27 Mdf hidrófugo [16mm]
28 Membrana plástica corta-vapor de poliestieno [0,3mm]
29 Manta resiliente CDM 43010_5 [10mm]
30 Caixa de espenado [30mm]
31 Caleira técnica para manutenção/acesso cobertura, em tela da Impersalum
32 Guarda de varanda em vidro temperado [10+10mm]
33 Chapa quinada como remate superior da guarda em vidro
34 Fixação do vidro à estrutura da varanda, através de aperfusuamento
35 Perfil tubular de secção rectangular - estrutura grelha da fachada
36 Grelha da fachada com lâminas de recobrimento e ventilação da Technal
37 Estrutura da varanda [proj. estruturas]
38 Chapa em alumínio - fixação das caixilharias
39 Tijolo vazado [150mm]
40 Reboco
41 Tijolo vazado [110mm]
42 Caixa de ar [40mm]
43 L8 de rocha [60mm]
44 Caleira de recolha das águas de parede de contenção [proj. estruras]
45 Painéis em Vinvc [10mm]
46 Laje técnica [proj. estruturas]
47 Estore eléctrico em tela screen de tela cruzada de 4 fios
48 Ceral pintado
49 Mdf hidrófugo pintado [18mm]
50 Reforço em ferro-espressão da viga [proj estruturas]
51 Material cerâmico tipo Stik da Vieria
52 Pedra técnica miniortital branco, amovível para manutenção
53 Base de chuveiro em pedra técnica miniortital branco [20mm]
54 Argamassa de regularização
55 Ralo [proj. inst.hidraulicas]
56 Elementos pontuais de apoio à pedra amovível
57 Tijolo vazado [70mm]
58 Telha cerâmica marselha tipo Domus
59 Elemento de fixação das telhas cerâmicas
60 Elemento estrutural [proj. estruturas]
61 Reboco exterior
62 Reforço reboco com fibras de vidro tipo Rete
63 Forra de tijolo [60mm]
64 Iluminação com leds [proj. inst. eléctricas]
65 Portada interior em Mdf hidrófugo pintado
66 Reguado vertical em madeira de ipê
67 Cantaria em pedra de granito
68 Chapa de alumínio quinada, pintada à cor da caixilharia (padieira e soleira)
69 Elemento em madeira para fixação da janela
70 Caixilharia em alumínio lacado do tipo FB da Technal
71 L8 de rocha [40mm]
72 Elemento de fixação/assentamento das lajetas em betão bujardado
73 Lajetas em betão bujardado [400x400]mm
74 Estrutura em madeira para fixação da janela Velux [proj. estruturas]
75 Janela basculante Velux
76 Camarinha de zinco
77 Membrana drenante
78 Barreira pára vapor
79 Subtelha onduline
80 Caleira em zinco
81 Poliestireno expandido Roofmate [60mm]
82 Poliestireno expandido Roofmate [40mm]
83 Rufo em zinco
84 Painéis betão branco [proj. arranjos exteriores]
85 Pedra calcária moleanos
86 Soleira em granito

VERIFICAÇÃO:

CLIENTE	Data:	CLIENTE FINAL	Data:
FISCALIZAÇÃO	Data:	EMPREITEIRO	Data:

Rev.	Data	Descrição	Des.

Observações:

Em caso de incoerências e disparidade entre desenhos de escalas diferentes, será sempre a maior a vigorar, isto é, as técnicas a executardas devem sempre reger-se pelas escalas maiores. Todas as medidas serão confirmadas em obra.

A informação contida nesta folha é propriedade intelectual da empresa Balonas Projectos, Lda. Todas os direitos estão reservados. A reprodução parcial ou global dos mesmos é interdita sem autorização escrita.

Arquitectura:

balonasprojectos

responsável: Pedro Balonas [arq]
coordenação: Margarida Caetano [arq]
colaboração: Nuno Martins Rocha [arq], Helena Besso [arq], Ana Rute Costa [arq, Pedro Vaz Pimentel [arq]

Fundações e Estruturas:

SOPSEC
rua do emissor, nº 110
4400-436 Vila-Nova de Gaia
tel_ 22 771 88 00 / fax_ 22 771 88 19

Instalações Hidráulicas e Saneamento:

SOPSEC
rua do emissor, nº 110
4400-436 Vila-Nova de Gaia
tel_ 22 771 88 00 / fax_ 22 771 88 19

Instalações Eléctricas e Telefónicas:

QHM-E
Rua de Moçambique nº 137 - 8º Sala 23
4430-145 Vila Nova de Gaia
tel_ 22 377 20 50 / fax_ 22 377 20 59

Ventilação e Ar Condicionado:

RGA
rua jornal de notícias, nº 189
4100 - 296 Porto
tel_ 22 619 63 90 / fax_ 22 6101267

Requerente:
Grantorr Morteagle Atlantic Regeneration LLP- Sucursal em Portugal

Especialidade: arquitectura
Código: BP2006-009

Projecto:
Destilaria do Álcool
Cais Capelo Ivens - Vila Nova de Gaia
Fase: execução

Designação:
CORTES CONSTRUTIVOS
Pormenores Tipo (Edifício B)
Corte CC' (P01-13)
Escala: 1/10
Data: julho.2007

Numeração:

A01.3.310.00